

ODELIC

お勧め期間: ご案内日~2018年1月末日まで

オーディリック お勧め 特選品!!

2017年
第3弾!!

◎で表示の価格は、標準小売価格です。
商品スペックの光束値は全て器具光束です。(交換用LEDランプは除く。)


G グリーン購入法の判断基準を満たす照明器具に表示しています。
※特定の化学物質の含有率基準値はJIS C 0950に適合しています。

LEDシーリングライト

★同シリーズ商品はA-2をご覧ください。

高スペックで超低価格!!

高効率
114.2lm/W



NEW

調光タイプ

LED・フルレス

~6畳 OX 9743LDRS

●φ500 高122 1.7kg

◎¥16,800(税抜)

昼白色 3,200lm 消費電力28W

リモコン 傾45°

特価 6,600円

LEDダウンライト

★同シリーズ商品はA-5をご覧ください。

省エネで快適なあかり!



白熱灯60W相当

非調光タイプ

OD 261 892S 昼白色 Ra83 530lm
OD 261 893S 温白色 Ra83 495lm
OD 261 894S 電球色 Ra83 465lm

◎¥3,300(税抜)

高効率
115.2lm/W

光束 530lm
OD 261 892Sの数値

高気密Sb

傾55° 埋込穴φ100 消費電力4.6W 取付必要高80

特価 1,500円

LED防犯灯

雷サージ
耐圧品
(15kV)
一般家庭の
約2倍の耐圧

★同シリーズ商品はA-8をご覧ください。

お求めやすい価格!

FL20W×1灯相当 10VAタイプ

8.3VA クラスB:17mピッチクラスB+:17mピッチ

XG 259 008S 昼白色 810lm 消費電力8W


◎¥11,300(税抜) 防雨型

特価 4,710円

〈レッド・ライン〉

LED-LINEベースライト

★同シリーズ商品は裏面B-1、2をご覧ください。



高効率
G 163.5lm/W

ユニット型、高効率&薄型デザイン!

FLR40W×2灯相当

XL 501 002P2BS 昼白色 Ra83 4,000lm

消費電力27.8W [100-242V]

●巾150 長1,250 高53 2.8kg

◎¥20,300(税抜)

特価

9,600円

〈レッド・チューブ〉

LED-TUBEベースライト

★同シリーズ商品は裏面B-3をご覧ください。

高効率ランプ搭載ベースライト!



FL40W×2灯相当 V型2灯

XL 251 147S 昼白色 Ra83 4,250lm

消費電力31W [100-242V]

●巾200 長1,250 高75 2.9kg

◎¥26,500(税抜)

特価

11,000円

高効率
137.0lm/W

※標準セッランプ
使用時

特価 10,800円

LED高天井用照明

★同シリーズ商品はB-8をご覧ください。

高照度で低価格!!

水銀灯250W相当

電源内蔵型

XL 501 046S 昼白色 Ra73 11,000lm 消費電力67.8W [100-242V]

●巾245 長239 高287 3.5kg

◎¥60,000(税抜)

傾35°

特価 33,000円



壁付・吊下げ取付対応型
(別途オプション)



※詳しくはB-6をご覧ください。

室内用ダウンライト



φ100

| 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 |
|--|--|--|---|---|
| OD 261 892S 星白色 530lm [115.2lm/w] 傾55° OD 261 893S 温白色 495lm [107.6lm/w] 取付必要高 80 OD 261 894S 電球色 465lm [101.0lm/w] 消費電力4.6W Ra83 ◎¥3,300 (税抜) | OD 261 912S 星白色 530lm [89.8lm/w] 傾55° OD 261 913S 温白色 495lm [83.8lm/w] 取付必要高 80 OD 261 914S 電球色 465lm [78.8lm/w] 消費電力5.9W Ra83 ◎¥4,300 (税抜) ※適合調光器: LC 211S | OD 261 723S 星白色 565lm [86.9lm/w] 傾55° OD 261 724S 電球色 460lm [70.7lm/w] 取付必要高 80 Ra83 消費電力6.5W 壁スイッチ100%→50%→3% ◎¥3,900 (税抜) | 3色 OD 361 169S 電球色→温白色→星白色 傾55° 560lm [87.5lm/w] Ra83 消費電力6.4W 取付必要高 100 ◎¥8,800 (税抜) | 2色 OD 261 079S 電球色→切替→星白色 傾55° 502lm [76.0lm/w] Ra83 消費電力6.6W 取付必要高 80 ◎¥7,800 (税抜) |
| 白熱灯100W相当 OD 261 886S 星白色 820lm [112.3lm/w] 傾55° OD 261 887S 温白色 765lm [104.7lm/w] 取付必要高 80 OD 261 888S 電球色 720lm [98.6lm/w] 消費電力7.3W Ra83 ◎¥5,500 (税抜) | 白熱灯100W相当 OD 261 906S 星白色 820lm [97.6lm/w] 傾55° OD 261 907S 温白色 765lm [91.0lm/w] 取付必要高 80 OD 261 908S 電球色 720lm [85.7lm/w] 消費電力8.4W Ra83 ◎¥6,500 (税抜) ※適合調光器: LC 211S | 白熱灯100W相当 OD 261 721S 星白色 830lm [92.2lm/w] 傾55° OD 261 722S 電球色 670lm [74.4lm/w] 取付必要高 80 Ra83 消費電力9W 壁スイッチ100%→50%→3% ◎¥6,100 (税抜) | 白熱灯100W相当 3色 OD 361 163S 電球色→温白色→星白色 傾55° 860lm [95.5lm/w] Ra83 消費電力9W 取付必要高 100 ◎¥9,800 (税抜) | 白熱灯100W相当 2色 OD 261 078S 電球色→切替→星白色 傾55° 728lm [79.1lm/w] Ra83 消費電力9.2W 取付必要高 80 ◎¥8,800 (税抜) |
| 白熱灯60W相当 OD 261 735S 星白色 570lm [87.6lm/w] 傾55° OD 261 902S 温白色 492lm [75.6lm/w] 取付必要高 80 OD 261 736S 電球色 465lm [71.5lm/w] 消費電力6.5W Ra83 ◎¥4,600 (税抜) | 白熱灯60W相当 OD 261 719S 星白色 570lm [87.6lm/w] 傾55° OD 261 904S 温白色 492lm [75.6lm/w] 取付必要高 80 OD 261 720S 電球色 465lm [71.5lm/w] 消費電力6.5W Ra83 ◎¥5,600 (税抜) ※適合調光器: LC 211S | 白熱灯60W相当 OD 261 727S 星白色 570lm [87.6lm/w] 傾55° OD 261 728S 電球色 465lm [71.5lm/w] 取付必要高 80 Ra83 消費電力6.5W 壁スイッチ100%→50%→3% ◎¥4,900 (税抜) | 白熱灯60W相当 3色 OD 361 172S 電球色→温白色→星白色 傾55° 576lm [90.0lm/w] Ra83 消費電力6.4W 取付必要高 80 ◎¥9,800 (税抜) | 白熱灯60W相当 2色 OD 261 077S 電球色→切替→星白色 傾55° 534lm [80.9lm/w] Ra83 消費電力6.6W 取付必要高 80 ◎¥8,800 (税抜) |
| 白熱灯100W相当 OD 261 733S 星白色 838lm [93.1lm/w] 傾55° OD 261 901S 温白色 717lm [79.6lm/w] 取付必要高 80 OD 261 734S 電球色 677lm [75.2lm/w] 消費電力9W Ra83 ◎¥6,800 (税抜) | 白熱灯100W相当 OD 261 717S 星白色 838lm [94.1lm/w] 傾55° OD 261 903S 温白色 717lm [80.5lm/w] 取付必要高 80 OD 261 718S 電球色 677lm [76.0lm/w] 消費電力8.9W Ra83 ◎¥7,800 (税抜) ※適合調光器: LC 211S | 白熱灯100W相当 OD 261 725S 星白色 838lm [93.1lm/w] 傾55° OD 261 726S 電球色 677lm [75.2lm/w] 取付必要高 80 Ra83 消費電力9W 壁スイッチ100%→50%→3% ◎¥7,100 (税抜) | 白熱灯100W相当 3色 OD 361 166S 電球色→温白色→星白色 傾55° 877lm [97.4lm/w] Ra83 消費電力9W 取付必要高 80 ◎¥10,800 (税抜) | 白熱灯100W相当 2色 OD 261 076S 電球色→切替→星白色 傾55° 778lm [84.5lm/w] Ra83 消費電力9.2W 取付必要高 80 ◎¥9,800 (税抜) |
| 白熱灯60W相当 OD 261 749S 星白色 560lm [84.8lm/w] 傾55° OD 261 750S 電球色 486lm [73.6lm/w] 取付必要高 85 Ra83 消費電力6.6W ◎¥16,600 (税抜) | 白熱灯100W相当 OD 261 745S 星白色 808lm [87.8lm/w] 傾55° OD 261 746S 電球色 705lm [76.6lm/w] 取付必要高 85 Ra83 消費電力9.2W ◎¥18,800 (税抜) | 白熱灯60W相当 OD 261 749S 星白色 560lm [84.8lm/w] 傾55° OD 261 750S 電球色 486lm [73.6lm/w] 取付必要高 85 Ra83 消費電力6.6W ◎¥16,600 (税抜) | 白熱灯100W相当 3色 OD 361 166S 電球色→温白色→星白色 傾55° 877lm [97.4lm/w] Ra83 消費電力9W 取付必要高 80 ◎¥10,800 (税抜) | 白熱灯100W相当 2色 OD 261 076S 電球色→切替→星白色 傾55° 778lm [84.5lm/w] Ra83 消費電力9.2W 取付必要高 80 ◎¥9,800 (税抜) |

φ125

| 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 |
|--|--|--|---|---|
| OD 261 735S 星白色 570lm [87.6lm/w] 傾55° OD 261 902S 温白色 492lm [75.6lm/w] 取付必要高 80 OD 261 736S 電球色 465lm [71.5lm/w] 消費電力6.5W Ra83 ◎¥4,600 (税抜) | 白熱灯60W相当 OD 261 719S 星白色 570lm [87.6lm/w] 傾55° OD 261 904S 温白色 492lm [75.6lm/w] 取付必要高 80 OD 261 720S 電球色 465lm [71.5lm/w] 消費電力6.5W Ra83 ◎¥5,600 (税抜) ※適合調光器: LC 211S | 白熱灯60W相当 OD 261 727S 星白色 570lm [87.6lm/w] 傾55° OD 261 728S 電球色 465lm [71.5lm/w] 取付必要高 80 Ra83 消費電力6.5W 壁スイッチ100%→50%→3% ◎¥4,900 (税抜) | 白熱灯60W相当 3色 OD 361 172S 電球色→温白色→星白色 傾55° 576lm [90.0lm/w] Ra83 消費電力6.4W 取付必要高 80 ◎¥9,800 (税抜) | 白熱灯60W相当 2色 OD 261 077S 電球色→切替→星白色 傾55° 534lm [80.9lm/w] Ra83 消費電力6.6W 取付必要高 80 ◎¥8,800 (税抜) |
| 白熱灯100W相当 OD 261 733S 星白色 838lm [93.1lm/w] 傾55° OD 261 901S 温白色 717lm [79.6lm/w] 取付必要高 80 OD 261 734S 電球色 677lm [75.2lm/w] 消費電力9W Ra83 ◎¥6,800 (税抜) | 白熱灯100W相当 OD 261 717S 星白色 838lm [94.1lm/w] 傾55° OD 261 903S 温白色 717lm [80.5lm/w] 取付必要高 80 OD 261 718S 電球色 677lm [76.0lm/w] 消費電力8.9W Ra83 ◎¥7,800 (税抜) ※適合調光器: LC 211S | 白熱灯100W相当 OD 261 725S 星白色 838lm [93.1lm/w] 傾55° OD 261 726S 電球色 677lm [75.2lm/w] 取付必要高 80 Ra83 消費電力9W 壁スイッチ100%→50%→3% ◎¥7,100 (税抜) | 白熱灯100W相当 3色 OD 361 166S 電球色→温白色→星白色 傾55° 877lm [97.4lm/w] Ra83 消費電力9W 取付必要高 80 ◎¥10,800 (税抜) | 白熱灯100W相当 2色 OD 261 076S 電球色→切替→星白色 傾55° 778lm [84.5lm/w] Ra83 消費電力9.2W 取付必要高 80 ◎¥9,800 (税抜) |
| 白熱灯60W相当 OD 261 749S 星白色 560lm [84.8lm/w] 傾55° OD 261 750S 電球色 486lm [73.6lm/w] 取付必要高 85 Ra83 消費電力6.6W ◎¥16,600 (税抜) | 白熱灯100W相当 OD 261 745S 星白色 808lm [87.8lm/w] 傾55° OD 261 746S 電球色 705lm [76.6lm/w] 取付必要高 85 Ra83 消費電力9.2W ◎¥18,800 (税抜) | 白熱灯60W相当 OD 261 749S 星白色 560lm [84.8lm/w] 傾55° OD 261 750S 電球色 486lm [73.6lm/w] 取付必要高 85 Ra83 消費電力6.6W ◎¥16,600 (税抜) | 白熱灯100W相当 3色 OD 361 166S 電球色→温白色→星白色 傾55° 877lm [97.4lm/w] Ra83 消費電力9W 取付必要高 80 ◎¥10,800 (税抜) | 白熱灯100W相当 2色 OD 261 076S 電球色→切替→星白色 傾55° 778lm [84.5lm/w] Ra83 消費電力9.2W 取付必要高 80 ◎¥9,800 (税抜) |

φ150

| 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 |
|--|--|---|
| OD 261 773S 星白色 585lm [90.0lm/w] 傾55° OD 261 774S 電球色 477lm [73.3lm/w] Ra83 消費電力6.5W 取付必要高 80 ◎¥5,100 (税抜) | 白熱灯60W相当 OD 261 757S 星白色 585lm [90.0lm/w] 傾55° OD 261 758S 電球色 477lm [73.3lm/w] Ra83 消費電力6.5W 取付必要高 80 ◎¥6,100 (税抜) ※適合調光器: LC 211S | 白熱灯60W相当 OD 261 765S 星白色 585lm [90.0lm/w] 傾55° OD 261 766S 電球色 477lm [73.3lm/w] Ra83 消費電力6.5W 取付必要高 80 壁スイッチ100%→50%→3% ◎¥5,400 (税抜) |
| 白熱灯100W相当 OD 261 769S 星白色 851lm [94.5lm/w] 傾55° OD 261 770S 電球色 687lm [76.3lm/w] Ra83 消費電力9W 取付必要高 80 ◎¥7,300 (税抜) | 白熱灯100W相当 OD 261 753S 星白色 851lm [95.6lm/w] 傾55° OD 261 754S 電球色 687lm [77.1lm/w] Ra83 消費電力8.9W 取付必要高 80 ◎¥8,300 (税抜) ※適合調光器: LC 211S | 白熱灯100W相当 OD 261 761S 星白色 851lm [94.5lm/w] 傾55° OD 261 762S 電球色 687lm [76.3lm/w] Ra83 消費電力9W 取付必要高 80 壁スイッチ100%→50%→3% ◎¥7,600 (税抜) |

プルレス段調光

通常の壁スイッチさえあれば段階調光が可能です。電気代の節約にもなり嬉しい機能です。

ONの状態から壁スイッチを1.5秒以内にOFF-ON

光色切替調光

専用調光器で光色切替と明るさ調節ができる便利な機能です。

調光 ツマミを回転

光色切替 スイッチを1.5秒以内にOFF-ON

切替 切替 切替

電球色 温白色 星白色


明るく 暗く

※通常のスイッチでも光色切替は可能
※2色切替調光タイプは電球色と星白色の切替です。

LEDシーリングライト

コンパクトサイズのシリーズに
超低価格で高効率な
調光タイプが新登場!!

インテリアに合わせやすいシンプルでコンパクトなデザイン



高効率
115.1lm/W

NEW

調光タイプ

LED・ブルレス

段調光タイプ

LED・ブルレス

調光・調色タイプ

LED・ブルレス



超
オスズメ! ~6畳 OX 9743LDRS

星白色 114.2lm/W 3,200lm 消費電力28W リモコン 傾45°
●φ500 高122 1.7kg
◎¥16,800(税抜)

特価 7,150 円

~6畳 OX 9725LDRS 電球色 101.3lm/W 2,940lm 消費電力29W リモコン 傾45°
●φ500 高134 1.9kg
◎¥16,800(税抜)

特価 7,670 円

~6畳 OX 9713LDRS 電球色~星白色 107.5lm/W 3,120lm 消費電力29W リモコン 傾45°
●φ500 高134 1.9kg
◎¥19,500(税抜)

特価 8,970 円



超
オスズメ! ~8畳 OX 9742LDRS

星白色 115.1lm/W 3,800lm 消費電力33W リモコン 傾45°
●φ500 高122 1.7kg
◎¥19,800(税抜)

特価 7,800 円

~8畳 OX 9724LDRS 電球色 102.9lm/W 3,500lm 消費電力34W リモコン 傾45°
●φ500 高134 1.9kg
◎¥19,800(税抜)

特価 8,450 円


~8畳 OX 9712LDRS 電球色~星白色 103.8lm/W 3,740lm 消費電力36W リモコン 傾45°
●φ500 高134 1.9kg
◎¥23,000(税抜)

特価 9,980 円

リニューアルに最適な使いやすいベーシックサイズ

あかりコントロール機能で
生活シーンを多彩に演出!!

お部屋の広さで選べる豊富なラインナップ
空間にマッチするデザイン



調光・調色タイプ LED・ブルレス

~8畳 OX 9089LDRS 電球色~星白色 110.0lm/W 3,740lm 消費電力34W リモコン 傾45°
●φ580 高134 2.2kg
◎¥25,800(税抜)

特価 12,000 円

~12畳 OX 9088LDRS 電球色~星白色 113.6lm/W 5,000lm 消費電力44W リモコン 傾45°
●φ580 高134 2.2kg
◎¥32,800(税抜)

特価 14,000 円



クローム色モール付セード

調光・調色タイプ LED・ブルレス

~8畳 OX 9087LDRS 電球色~星白色 107.9lm/W 3,670lm 消費電力34W リモコン 傾45°
●φ570 高129 2.3kg
◎¥30,800(税抜)

特価 14,000 円

~12畳 OX 9086LDRS 電球色~星白色 111.3lm/W 4,900lm 消費電力44W リモコン 傾45°
●φ570 高129 2.3kg
◎¥37,800(税抜)

特価 17,600 円

段調光タイプ LED・ブルレス

~6畳 OX 9692LDRS 星白色 108.0lm/W 3,350lm
OX 9706LDRS 電球色 88.7lm/W 2,750lm 消費電力31W リモコン 傾45°
●φ580 高134 2.2kg
◎¥18,500(税抜)

特価 8,890 円

~8畳 OX 9691LDRS 星白色 109.4lm/W 4,050lm
OX 9705LDRS 電球色 89.1lm/W 3,300lm 消費電力37W リモコン 傾45°
●φ580 高134 2.2kg
◎¥22,000(税抜)

特価 9,980 円

~10畳 OX 9720LDRS 星白色 108.8lm/W 4,900lm 消費電力45W リモコン 傾45°
●φ580 高134 2.2kg
◎¥25,000(税抜)

特価 11,000 円


~12畳 OX 9693LDRS 星白色 107.6lm/W 5,600lm 消費電力52W リモコン 傾45°
●φ580 高134 2.2kg
◎¥28,500(税抜)

特価 12,600 円

調光タイプ LED・ブルレス

~14畳 OX 9045LDRS 星白色 117.0lm/W 5,850lm 消費電力50W リモコン 傾45°
●φ630 高134 2.8kg
◎¥47,000(税抜)

特価 17,980 円



段調光タイプ LED・引き紐

引き紐スイッチ(プルレス機能付)

~6畳 OX 9695LDS 星白色 108.0lm/W 3,350lm
●φ580 高134 2.3kg ※リモコンなし 消費電力31W 傾45°
◎¥18,500(税抜)

特価 8,970 円

~8畳 OX 9694LDS 星白色 109.4lm/W 4,050lm
●φ580 高134 2.3kg ※リモコンなし 消費電力37W 傾45°
◎¥22,000(税抜)

特価 9,980 円



引き紐スイッチ付 LED
プルレス機能付 一体型

~6畳 SH 8147LDS 星白色 75.6lm/W 2,800lm 消費電力37W
●巾445 長694 高85 3.8kg
◎オープン価格

特価 21,800 円

和風LEDシーリングライト

段調光タイプ LED・ブルース

~6畳 OX 9709LDRS


星白色 108.0lm/W 3,350lm 消費電力31W
●φ580 高129 2.3kg リモコン 傾45°
○¥23,600 (税抜)

特価 9,980円

~8畳 OX 9708LDRS

星白色 109.4lm/W 4,050lm 消費電力37W
●φ580 高129 2.3kg リモコン 傾45°
○¥26,200 (税抜)

特価 11,800円



和紙模様入りセード

調光・調色タイプ LED・ブルース

~8畳 OX 9707LDRS

電球色~星白色 112.0lm/W 3,810lm 消費電力34W
●φ580 高129 2.3kg リモコン 傾45°
○¥28,400 (税抜)

特価 12,800円

調光タイプ LED・ブルース

~6畳 OL 291 017NS

星白色 109.3lm/W 3,170lm 消費電力29W
●□505 高113 2.4kg リモコン 傾45°
○¥28,500 (税抜)

特価 12,800円

~8畳 OL 291 016NS

星白色 110.0lm/W 3,740lm 消費電力34W
●□505 高113 2.4kg リモコン 傾45°
○¥31,500 (税抜)

特価 13,800円

調光・調色タイプ LED・ブルース

~6畳 OL 291 017S

電球色~星白色 103.4lm/W 3,000lm 消費電力29W
●□505 高113 2.4kg リモコン 傾45°
○¥31,000 (税抜)


特価 14,800円

~8畳 OL 291 016S

電球色~星白色 100.0lm/W 3,600lm 消費電力36W
●□505 高113 2.4kg リモコン 傾45°
○¥35,000 (税抜)

特価 17,800円

LEDペンダント



~8畳 OX 9723S

乳白 星白色 3,869lm 113.7lm/W 消費電力34W 引掛シーリング
●φ500 高167 全高282~682 1.9kg
○¥25,800 (税抜)

LED光源なので、
きれいな面で照らします



綺麗な樹脂糸巻セード

~8畳 OX 9688S

ケン/部分透明 星白色 3,869lm 113.7lm/W 消費電力34W 引掛シーリング
●φ500 高167 全高282~682 1.9kg
○¥25,800 (税抜)

特価 9,980円

~8畳 OX 9704S

星白色 3,869lm 113.7lm/W 消費電力34W 引掛シーリング
●φ530 高258 全高362~762 1.7kg
○¥36,300 (税抜)

特価 16,800円



~8畳 OX 9689S 星白色 113.7lm/W 3,869lm 消費電力34W 引掛シーリング

●□435 高140 全高303~703 2.0kg

○¥25,800 (税抜)



~8畳 OX 9722S

星白色 3,869lm 113.7lm/W 消費電力34W 引掛シーリング
●□425 高110 全高281~681 1.6kg
○¥25,800 (税抜)

特価 11,800円

~12畳 OX 9721S

星白色 4,949lm 109.9lm/W 消費電力45W 引掛シーリング
●□455 高110 全高281~681 1.7kg
○¥31,000 (税抜)

特価 13,800円



~8畳 OX 9690S

星白色 3,869lm 113.7lm/W 消費電力34W 引掛シーリング
●□490 高110 全高285~685 2.0kg
○¥33,700 (税抜)

特価 14,800円

~12畳 OX 9703S

星白色 4,949lm 109.9lm/W 消費電力45W 引掛シーリング
●□550 高110 全高285~685 2.2kg
○¥39,000 (税抜)

特価 17,800円

小型LEDシーリング

発光面が綺麗な高さ30mmの超薄型シーリングダウンライト



非調光 NEW 温白色 追加!

白熱灯60W相当 消費電力7.5W

OL 251 359S 星白色 Ra80 520lm
OL 251 861S 温白色 Ra80 500lm
OL 251 360S 電球色 Ra80 485lm
●φ120 高30 0.4kg ※壁面・天井面・傾斜面取付兼用
○¥6,800 (税抜)

特価 3,680円



人感センサON-OFF型 NEW 温白色 追加!

白熱灯60W相当 消費電力9W

OL 251 780S 星白色 Ra80 520lm
OL 251 863S 温白色 Ra80 500lm
OL 251 781S 電球色 Ra80 485lm
●φ120 高30 0.4kg ※壁面・天井面・傾斜面取付兼用
○¥17,800 (税抜)

特価 8,680円

白熱灯100W相当 消費電力11.5W

OL 251 750S 星白色 Ra80 890lm
OL 251 858S 温白色 Ra80 830lm
OL 251 751S 電球色 Ra80 810lm
●φ150 高30 0.5kg ※壁面・天井面・傾斜面取付兼用
○¥8,600 (税抜)

特価 4,380円

白熱灯100W相当 消費電力12.3W

OL 251 758S 星白色 Ra80 890lm
OL 251 860S 温白色 Ra80 830lm
OL 251 759S 電球色 Ra80 810lm
●φ150 高30 0.5kg ※壁面・天井面・傾斜面取付兼用
○¥19,600 (税抜)

特価 9,380円

FCL30W相当 消費電力17W

OL 251 726S 星白色 Ra80 1,430lm
OL 251 855S 温白色 Ra80 1,350lm
OL 251 727S 電球色 Ra80 1,300lm
●φ300 高43 1.9kg 傾45°
○¥18,500 (税抜)

特価 8,800円

FCL30W相当 消費電力19.2W

OL 251 734S 星白色 Ra80 1,430lm
OL 251 857S 温白色 Ra80 1,350lm
OL 251 735S 電球色 Ra80 1,300lm
●φ300 高43 1.9kg 傾45°
○¥29,500 (税抜)

特価 14,800円



NEW

全配光型 非調光

白熱灯60W相当 消費電力8W

OL 291 138S 星白色 Ra80 580lm
OL 291 336S 温白色 Ra80 555lm
OL 291 139S 電球色 Ra80 540lm
●φ130 高40 0.4kg ※壁面・天井面・傾斜面取付兼用
○¥5,900 (税抜)

特価 3,380円

白熱灯100W相当 消費電力10.3W

OL 291 136S 星白色 Ra80 785lm
OL 291 335S 温白色 Ra80 750lm
OL 291 137S 電球色 Ra80 730lm
●φ150 高40 0.5kg ※壁面・天井面・傾斜面取付兼用
○¥8,800 (税抜)

特価 4,680円



ランプ交換可能型

FCL30W相当

OL 291 089NDS 星白色 Ra80 1,420lm
OL 291 089LDS 電球色 Ra80 1,260lm
●φ362 高109 1.3kg 消費電力16.2W 傾45°
○¥13,800 (税抜)

特価 6,680円

白熱灯60W相当



人感センサ

人感センサ付き
小型シーリング
LEDランプ
(広配光)

OL 011 257LDS

電球色 490lm 消費電力6.3W
●巾126 長189 高175 0.8kg
○¥14,500 (税抜)


特価 6,880円



OL 011 252LDS

電球色 490lm 消費電力6.3W
●φ126 高160 0.5kg
○¥6,980 (税抜)

特価 4,680円



OL 013 247LDS

電球色 591lm 消費電力6.3W
●φ140 高163 0.4kg
○¥6,280 (税抜)

特価 3,680円

軒下用ダウンライト



φ100

| 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 |
|---|---|---|
| OD 261 795S 星白色 565lm 86.9lm/w 電球色 460lm 70.7lm/w Ra83 消費電力6.5W 取付必要高 80 傾斜 55° 連続調光可能 | OD 261 825S 星白色 565lm 86.9lm/w 電球色 460lm 70.7lm/w Ra83 消費電力6.5W ※適合調光器: LC 211S 取付必要高 80 傾斜 55° 連続調光可能 | OD 261 849S 星白色 514lm 74.4lm/w 電球色 419lm 60.7lm/w Ra83 消費電力6.9W 取付必要高 83 傾斜 55° |
| 特価 1,900円 通常 2,800円 | 特価 2,600円 通常 3,300円 | 特価 7,880円 通常 9,800円 |

| 白熱灯100W相当 | 白熱灯100W相当 | 白熱灯100W相当 |
|---|---|---|
| OD 261 777S 星白色 830lm 92.2lm/w 電球色 670lm 74.4lm/w Ra83 消費電力9W 取付必要高 80 傾斜 55° | OD 261 813S 星白色 830lm 92.2lm/w 電球色 670lm 75.2lm/w Ra83 消費電力8.9W ※適合調光器: LC 211S 取付必要高 80 傾斜 55° | OD 261 837S 星白色 740lm 79.5lm/w 電球色 610lm 65.5lm/w Ra83 消費電力9.3W 取付必要高 83 傾斜 55° |
| 特価 2,800円 通常 3,600円 | 特価 3,300円 通常 4,200円 | 特価 7,980円 通常 9,800円 |

φ125

| 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 |
|---|---|---|
| OD 261 801S 星白色 570lm 87.6lm/w 電球色 465lm 71.5lm/w Ra83 消費電力6.5W 取付必要高 80 傾斜 55° | OD 261 831S 星白色 570lm 87.6lm/w 電球色 465lm 71.5lm/w Ra83 消費電力6.5W ※適合調光器: LC 211S 取付必要高 80 傾斜 55° | OD 261 855S 星白色 542lm 78.5lm/w 電球色 441lm 63.9lm/w Ra83 消費電力6.9W 取付必要高 85 傾斜 55° |
| 特価 2,800円 通常 3,600円 | 特価 3,300円 通常 4,200円 | 特価 7,980円 通常 9,800円 |

| 白熱灯100W相当 | 白熱灯100W相当 | 白熱灯100W相当 |
|---|---|---|
| OD 261 783S 星白色 838lm 93.1lm/w 電球色 677lm 75.2lm/w Ra83 消費電力9W 取付必要高 80 傾斜 55° | OD 261 819S 星白色 838lm 94.1lm/w 電球色 677lm 76.0lm/w Ra83 消費電力8.9W ※適合調光器: LC 211S 取付必要高 80 傾斜 55° | OD 261 843S 星白色 797lm 85.6lm/w 電球色 643lm 69.1lm/w Ra83 消費電力9.3W 取付必要高 85 傾斜 55° |
| 特価 3,600円 通常 4,200円 | 特価 4,200円 通常 4,800円 | 特価 9,800円 通常 10,800円 |

φ150

| 白熱灯60W相当 | 白熱灯60W相当 |
|---|--|
| OD 261 807S 星白色 585lm 90.0lm/w 電球色 477lm 73.3lm/w Ra83 消費電力6.5W 取付必要高 80 傾斜 55° | OD 361 023S 星白色 469lm 101.9lm/w 電球色 412lm 89.5lm/w Ra83 消費電力4.6W 取付必要高 85 傾斜 55° |
| 特価 2,800円 通常 3,600円 | 特価 2,880円 通常 3,300円 |

| 白熱灯100W相当 |
|---|
| OD 261 789S 星白色 851lm 94.5lm/w 電球色 687lm 76.3lm/w Ra83 消費電力9W 取付必要高 80 傾斜 55° |
| 特価 3,980円 通常 4,800円 |

※人感センサモード型と連動させる場合は、連続調光 タイプをお選びください。

屋外用LED共用灯

マンションエントランスなどの共用ゾーンに



| φ100 | φ125 | φ150 |
|--|--|---|
| OW 269 017NDS 星白色 Ra80 861lm OW 269 017LDS 電球色 Ra80 775lm ●φ312 高100 1.1kg ○¥15,800 (税抜) 消費電力9.5W | OW 269 013ND2S 星白色 Ra70 697lm OW 269 013LD2S 電球色 Ra80 628lm ●φ317 高100 1.1kg ○¥16,300 (税抜) 消費電力9.5W | OW 269 011NDS 星白色 Ra80 1,410lm OW 269 011LDS 電球色 Ra80 1,250lm ●φ350 高100 1.1kg ○¥16,800 (税抜) 消費電力16.2W |
| 特価 6,600円 通常 7,800円 | 特価 6,600円 通常 7,800円 | 特価 7,600円 通常 8,800円 |

| φ100 | φ125 | φ150 |
|--|--|---|
| OW 269 018NDS 星白色 Ra80 760lm OW 269 018LDS 電球色 Ra80 684lm ●φ312 高100 1.1kg ○¥15,800 (税抜) 消費電力9.5W | OW 269 014ND2S 星白色 Ra70 595lm OW 269 014LD2S 電球色 Ra80 536lm ●φ317 高100 1.1kg ○¥16,300 (税抜) 消費電力9.5W | OW 269 012NDS 星白色 Ra80 1,270lm OW 269 012LDS 電球色 Ra80 1,130lm ●φ350 高100 1.1kg ○¥16,800 (税抜) 消費電力16.2W |
| 特価 7,580円 通常 8,800円 | 特価 7,580円 通常 8,800円 | 特価 8,580円 通常 9,800円 |

ブラケットライト

白熱灯60W相当



OB 255 146S
昼白色 Ra83 444lm 消費電力6.5W
NEW OB 255 186S
昼白色 Ra83 423lm
OB 255 147S
電球色 Ra83 403lm
●巾117 出75 0.5kg
◎¥5,300(税抜)

特価 3,680円



壁面・天井面・
傾斜面に
取付可能!
納戸や
小屋裏に最適

FL 10W相当

OB 255 174NDS 昼白色 Ra80 319lm
OB 255 174LDS 電球色 Ra80 289lm 消費電力5.3W 傾90°
●巾112 高310 出100 1.0kg
◎¥6,800(税抜)

特価 3,980円

FL 20W相当

OB 255 173NDS 昼白色 Ra80 804lm
OB 255 173LDS 電球色 Ra80 741lm 消費電力14W 傾90°
●巾112 高310 出100 1.0kg
◎¥8,900(税抜)

特価 4,980円

LED スポットライト

100V 調光タイプ
ランプセット

※適合調光器: LC211S 接続可能台数: 2台~10台

フレジタイプ
OX 9728 オフホワイト
(OS 047 311+No.258Pのセット)
OX 9729 ブラック
(OS 047 312+No.258Rのセット)
◎オープン価格 610lm

特価 4,980円

フリンジタイプ
OX 9726 オフホワイト
(OS 047 295+No.258Pのセット)
OX 9727 ブラック
(OS 047 296+No.258Rのセット)
◎オープン価格 610lm

特価 4,980円

ランプ別売 100V スポットライト灯体

フリンジタイプ
OS 047 034S オフホワイト
OS 047 035S ブラック
◎¥5,500(税抜)

特価 2,880円



ランプ装着例
(No.258NS)

裏面にも当社製品SALEのご案内がございます。

キッチン流し元灯 キッチンベースライト

FL 20W×1灯相当



壁面・棚下取付兼用

OB 255 178S
昼白色 Ra83 632lm 消費電力7.3W
●巾617 高56 出105 0.8kg
◎¥7,800(税抜)

特価 3,980円



壁面・棚下取付兼用

OB 255 181S
昼白色 Ra83 665lm 消費電力7.3W
●巾65 長617 高90 0.8kg
◎¥8,800(税抜)

特価 4,680円



棚下取付専用

OB 255 165S
昼白色 Ra80 1,083lm 消費電力12W
●巾102 長500 高34 0.6kg
◎¥9,800(税抜)

特価 4,980円

FL 20W×2灯相当

OL 291 127P3BS 昼白色 Ra83 1,550lm 消費電力10.3W
OL 291 127P3ES 電球色 Ra83 1,350lm 傾90°
●巾80 長607 高53 1.2kg
◎¥15,800(税抜)

特価 8,380円

FL 40W×2灯相当

OL 291 126P3BS 昼白色 Ra83 2,450lm 消費電力17.8W
OL 291 126P3ES 電球色 Ra83 2,160lm 傾90°
●巾80 長1,225 高53 1.9kg
◎¥19,800(税抜)

特価 8,880円

FL 40W×1灯相当

OL 251 337NS 昼白色 Ra83 1,450lm 消費電力15.5W
●巾131 長1,295 高104 2.4kg
◎¥20,000(税抜)

特価 8,980円

FL 40W×2灯相当

OL 251 335NS 昼白色 Ra83 2,700lm 消費電力31W
●巾218 長1,300 高97 3.8kg
◎¥34,000(税抜)

特価 15,800円

スポットライト用交換LEDランプ

※調光可能型ランプの
適合調光器: LC 211S

φ50ダイクロハロゲン球
50W形相当

口金:E11



ミディアム配光
調光可能型

口金:E11

NEW



ミディアム配光
調光可能型

口金:E11



ミディアム配光
調光可能型

口金:E11



ミディアム配光
調光可能型

No. 258PS ホワイト
No. 258RS ブラック
電球色 610lm 消費電力7.1W
◎¥4,500(税抜)

特価 3,880円

No. 259ES ホワイト
No. 259FS ブラック
昼白色 500lm 消費電力5.5W
No. 259GS ホワイト
No. 259HS ブラック
電球色 460lm 消費電力5.5W
◎¥6,000(税抜)

特価 3,580円

No. 258TS ブラック
昼白色 400lm 消費電力6.3W
◎¥6,000(税抜)

特価 2,600円

オススメ! No. 258NS
電球色 250lm 消費電力3.8W
◎¥3,000(税抜)

特価 1,880円

φ70ダイクロハロゲン球
75W形相当

口金:E11



ミディアム配光
調光可能型

No. 259CS ホワイト
No. 259DS ブラック
昼白色 930lm 消費電力10.5W
No. 258GS ホワイト
No. 258HS ブラック
電球色 830lm 消費電力10.5W
◎¥12,000(税抜)

特価 5,980円

ビーム球

150W形相当

口金:E26



屋外使用可能
(防雨タイプ)

口金:E26



屋外使用可能
(防雨タイプ)

No. 230GS
昼白色 1,450lm 消費電力14.1W
No. 230HS
電球色 1,300lm 消費電力14.1W
◎¥8,000(税抜)

特価 6,200円

No. 230ES
昼白色 1,530lm 消費電力20W
◎¥12,000(税抜)

特価 4,680円

優良防犯機器 (RBSS) に認定されています。

優良防犯機器



公益社団法人
日本防犯設備協会

RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会
が優良な防犯機器として認定した機器に表示する
ことができる安心マークです。

本製品は犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防
止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害など発
生致しても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

雷サージ
強化品
(15kV)
一般器具の
約2倍の耐量

LED防犯灯



FL20W×1灯相当

8.3VA クラス B:17m ピッチ
クラス B+:17m ピッチ

XG 259 008S 昼白色 810lm 消費電力8W
◎¥11,300 (税抜) 防雨型

特価 5,900 円

8.4VA クラス B:17m ピッチ
クラス B+:17m ピッチ

XG 259 009S 昼白色 810lm 消費電力8.1W
◎¥12,800 (税抜) 防雨型 自動点滅器付

特価 6,200 円



20VAタイプ

コンパクト蛍光灯32W・水銀灯80W相当

14VA クラス B:28m ピッチ
クラス B+:28m ピッチ

XG 259 011S 昼白色 1,770lm 消費電力14W
◎¥23,000 (税抜) 防雨型

特価 9,580 円

15VA クラス B:28m ピッチ
クラス B+:28m ピッチ

XG 259 012S 昼白色 1,770lm 消費電力14.1W
◎¥26,000 (税抜) 防雨型 自動点滅器付

特価 11,800 円

※20VAタイプには配光を
制御する別売オプション
を用意しています。詳しく
は弊社営業まで問い
合わせ下さい。

ボール用取付バンド

※φ60.5~89.1用
[2本1組]

OA 075 587S
※ボールφ60.5~89.1に適合
◎¥1,700 (税抜)

特価 980 円

※φ89.1~190用

OA 075 586S
※ボールφ89.1~190に適合
◎¥2,200 (税抜)

特価 1,580 円

※φ190~350用

OA 075 585S
※電力柱φ190~350に適合
◎¥2,700 (税抜)

特価 1,580 円

自動点滅器

[100V]



OA 075 590S 防雨型

※適合型番:
XG 259 008S、XG 259 011S

◎¥2,700 (税抜)

特価 1,580 円

屋外用スポットライト



OX 9731
(OG 044 112 + No.230Hのセット)

電球色 1,300lm 消費電力14.1W 防雨型

●灯体 φ120 1.0kg

◎オープン価格

特価 8,800 円



OX 9730
(OG 044 111 + No.230Hのセット)

電球色 1,300lm 消費電力14.1W 防雨型

●灯体 φ120 1.0kg

◎オープン価格

特価 8,800 円



オフホワイト OG 254 569LDS

ブラック OG 254 570LDS

電球色 151lm 消費電力5.4W 防雨型

●灯体 φ77 長135 0.8kg

◎¥15,800 (税抜)

特価 7,880 円



オフホワイト OG 254 566LDS

ブラック OG 254 567LDS


電球色 151lm 消費電力6W 防雨型

●灯体 φ77 長135 1.0kg

◎¥25,800 (税抜)

特価 13,800 円

ポーチライト 白熱灯40W相当



OG 041 702LDS

電球色 124lm 消費電力4.3W 防雨型

●巾110 高300 出110 0.6kg

◎¥13,500 (税抜)

特価 7,880 円




OG 041 712LCS

電球色 124lm 消費電力6.8W 防雨型

●巾110 高303 出110 0.7kg

◎¥23,500 (税抜)

特価 12,800 円



OG 041 703LDS

電球色 124lm 消費電力4.3W 防雨型

●巾110 高300 出110 0.6kg

◎¥14,500 (税抜)

特価 7,880 円



OG 041 713LCS

電球色 124lm 消費電力6.8W 防雨型

●巾110 高303 出110 0.7kg

◎¥24,500 (税抜)

特価 13,200 円

LEDエクステリア ランプ交換型でメンテも簡単な共用灯



FL10W相当

OG 254 674NDS

昼白色 Ra80 402lm 消費電力6.3W

OG 254 674LDS

電球色 Ra80 334lm

●巾112 高310 出100 1.0kg

◎¥9,800 (税抜)

特価 5,900 円

FL20W相当

OG 254 673NDS

昼白色 Ra80 804lm 消費電力14W

OG 254 673LDS

電球色 Ra80 741lm

●巾112 高310 出100 1.0kg

◎¥12,500 (税抜)

特価 6,200 円



白熱灯100W相当

オフホワイト

消費電力7.7W

OG 254 598NDS 昼白色 Ra80 570lm

OG 254 598LDS 電球色 Ra80 518lm

ブラック

OG 254 599NDS 昼白色 Ra80 570lm

OG 254 599LDS 電球色 Ra80 518lm

マットシルバー

OG 254 600NDS 昼白色 Ra80 570lm

OG 254 600LDS 電球色 Ra80 518lm

●φ145 高80 1.0kg

◎¥14,800 (税抜)

特価 7,880 円

浴室でも使える防雨・防湿型



白熱灯50W相当

OW 009 153LDS

電球色 Ra80 468lm

消費電力6.3W

●φ140 高168 0.4kg

◎¥7,800 (税抜)

特価 4,900 円



白熱灯40W相当

OW 009 421LDS

電球色 Ra80 321lm

消費電力4.3W

●□128 高145 0.6kg

◎¥9,500 (税抜)

特価 5,200 円

●取扱代理店

卓越商事株式会社
TAKUETSU CORPORATION

インテリアおよび内外装資材・住宅設備の卸販売、リフォーム提案を専門とする

〒130-0025東京都墨田区千歳3-10-3ディアコート102号

TEL:03-6666-9456 FAX:03-6666-9466

携帯:王090-6540-1112 (softbank)

E-mail:info@x-cellents.com

URL:http://www.x-cellents.com



LIVING INNOVATION

ODELIC オーデリック株式会社
http://www.odelic.co.jp